


ETUDE COMPARATIVE - Gestion des volets - H1b - V1

Description du projet

Référence Etude : 012401684
Version : 1 (09/04/2024)
Type de bâtiment : Immeuble collectif
Surface habitable : 2178,62 m²

Zone Climatique : **H1b**
Zone de Bruit : BR1
Nombre de logements : 40
Orientation : Moyenne

Orientation



Vue du projet



RESULTATS RE2020*

Gestion

Volet roulant manuel (VR)

Volet roulant électrique (VRE)


Volet roulant automatique crépusculaire (VREC)

Indicateurs énergétiques


Bbio [pts] / Gain [%]
[Bbio Max =71]

■ Besoins de chaud annuel
■ Besoins de froid annuel
■ Besoins d'éclairage annuel


75,6 (2%) ✓



73,9 (5%) ✓



68,7 (11%) ✓



Cep [KWh/m².an] / Gain [%]
[Cep Max =90,6]

60 (34%) ✓

58,9 (35%) ✓

57,3 (37%) ✓




Cep'nr [KWh/m².an] / Gain [%]
[Cep'nr Max=74,6]



60 (20%) ✓

58,9 (21%) ✓


57,3 (23%) ✓

■ Chauffage
■ Refroidissement
■ ECS
■ Autres (Auxiliaires + Eclairage)





**Jour(s) successif d'inconfort (Température > 26°C la nuit et > 28°C le jour)



*Suivant moteur de calcul en vigueur, sous réserve d'éventuelles mises à jour