ETUDE COMPARATIVE - Gestion des volets - H1b - V1

Description du projet

Référence Etude :	012401684
Version :	1 (09/04/2024)
Type de bâtiment :	Maison individuelle
Surface habitable :	133,37 m²
Zone Climatique :	H1b
Zone de Bruit :	BR1
Typologie :	T6 : 2 SdB / 2 Wc / 1 Cellier
Orientation :	Moyenne

Orientation



Vue du projet







RESULTATS RE2020*

Gestion	Volet roulant manuel (VR)	Volet roulant électrique (VRE)	Volet roulant automatique personnalisable (VREP)	Volet roulant automatique crépusculaire (VREC)
Indicateurs énergétiques				
Bbio [pts] / Gain [%] [Bbio Max =67,9]	77,1 (-14%) ✗	74,2 (-9%) ✗	67,2 (1%) ✓	66 (3%) ✓
Cep [KWh/m².an] / Gain [%] [Cep Max =65,9]	44,4 (36%) ✓	43,1 (38%) ✓	41,6 (40%) ✓	41,1 (41%) ✓
Cep'nr [KWh/m².an] / Gain [%] [Cep'nr Max=48,3]	44,4 (13%) ✓	43,1 (16%) ✓	41,6 (19%) ✓	41,1 (20%) ✓





5 Avenue des Améthystes CS 73864 - 44338 NANTES CEDEX 3
Tél : 02 28 01 46 19 - contact@nrgys.fr
NRGYS - SAS au capital de 37 000 € - SIREN 487 481 574 RCS Nantes - code APE 7112 B

Indicateur de confort d'été



Equivalence de Jours d'inconfort**	9	8	7	6

**Jour(s) successif d'inconfort (Température > 26°C la nuit et > 28°C le jour)

Indicateurs Carbones

Impact carbone des consommations énergétiques



*Suivant moteur de calcul en vigueur, sous réserve d'éventuelles mises à jour