

ETUDE COMPARATIVE - Gestion des volets - H2a - V1

Description du projet

Référence Etude : 012401684

Version : 1 (09/04/2024)

Type de bâtiment : Maison individuelle

Surface habitable : 133,37 m²


Zone Climatique : **H2a**

Zone de Bruit : BR1



Typologie : T6 : 2 SdB / 2 Wc / 1 Cellier

Orientation : Moyenne

Orientation



Vue du projet



RESULTATS RE2020*

Gestion

Volet roulant manuel (VR)

Volet roulant électrique (VRE)

Volet roulant automatique personnalisable (VREP)

Volet roulant automatique crépusculaire (VREC)

Indicateurs énergétiques

Bbio [pts] / Gain [%]
[Bbio Max =52,2]





55,6 (-7%) ❌

52,9 (-1%) ❌

48,8 (7%) ✅

47,4 (9%) ✅

■ Besoins de chaud annuel
■ Besoins de froid annuel
■ Besoins d'éclairage annuel



Cep [KWh/m².an] / Gain [%]
[Cep Max =65,9]

36,4 (33%) ✅

35,5 (35%) ✅

34,3 (37%) ✅

33,7 (38%) ✅

Cep'nr [KWh/m².an] / Gain [%]
[Cep'nr Max=48,3]

36,4 (9%) ✅

35,5 (11%) ✅

34,3 (14%) ✅

33,7 (16%) ✅

■ Chauffage
■ Refroidissement
■ ECS
■ Autres (Auxiliaires + Eclairage)

